



Veľká dopravná [19A]

Učebná pomôcka

Otázky z vozňovej služby

D 33

1 Je možné zabezpečiť železnicou vojenskú prepravu prednostne, aj na úkor verejnej prepravy?

D 33 čl. 6 áno, ale iba ak o to požiadajú orgány vojenskej dopravy písomne

-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50

2 Ako sa nazýva písomný príkaz, na vykonanie vojenskej prepravy, ktorý sa vydáva určeným pracovníkom železnice telefonicky, ďalekopisom, alebo faxom?

D 33 čl. 8 instradácia

-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50

3 Čo rozumieme pod pojmom vojenský transport?

D 33 čl. 11 vojenskej techniky, vojenského materiálu

-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50

4 Na koľkých vozňoch najmenej je naložený vojenský transport?

D 33 čl. 11 na jednom, podľa potreby odosielateľa sprevádzaný strážou

-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50

5 Je možné jedným vlakom spoločne prepravovať niekoľko prevozov (transportov)?

D 33 čl. 12 áno

-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50

6 Koho určuje veliteľ útvaru k preprave vojenského prevozu?

D 33 čl. 15 veliteľa prevozu (veliteľ stráže-pri stráženom transporte, vel. vojenského vlaku-pri vlaku z niekoľkých transportov)

-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50

7 V ktorom prípade je určený veliteľ vojenského vlaku?

D 33 čl. 15 ak je vlako zostavený u niekoľkých prevozov(transportov)

-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50

8 Kto môže pri zabezpečovaní vojenských preprav bezplatne používať železničné oznamovacie spojenia (ďalekopis, telefón, fax, železničné rádiospojenie rozhlas)? ?

D 33 čl. 23 orgány voj. dopravy, velitelia prevozov alebo zástupcovia, velitelia stráží, sprievod ZVV

-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50

9 Aké štatistické číslo má stanovené vojenský vlak a kde sa uvádza?

D 33 čl. 46 15, ktoré sa uvádza v instradacnom telegrame a v ďalších dopravných dokladoch

-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50

10 Môže vykonávať pomocník rušňovodiča pri jazdách vojenských vlakov funkciu vedúceho posunu?

D 33 čl. 49 nie

-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50

11 Prepravujú sa vojenské vlaky s vlakovou čatou?

D 33 čl. 49 spravidla nie

-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50

12 Môže odísť vojenský vlak s náskokom so súhlasom veliteľa prevozu (vojenského vlaku)?

D 33 čl. 57 áno, najviac 60 min

-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50

13 Je možné odstaviť vojenský vlak?

D 33 čl. 58 vo výnimočných prípadoch so súhlasom orgánu vojenskej dopravy možno dohodnúť náhradnú vykladaciu ŽST alebo jazdu odklonom

14 Aká návěst' musí byť daná, aby sprievodná stráž mohla ukončiť stráženie a bezpečne nastúpiť do vyčleneného vozňa pred uvedením vlaku do pohybu?

D 33 čl. 60 Pozor

-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50



Veľká dopravná [19A]

Učebná pomôcka

Otázky z vozňovej služb

- 15** Pri posune platí zásada, že sa dorozumievajú len dve osoby. Kto sa dorozumieva pri zabezpečení vojenskej prepravy?

D 33 čl. 128 veliteľ prevozu a zamestnanec oprávnený riadiť posun

-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----

D 33-pr.1

- 1** Musí sa pri čelnom nakladaní vojenských vozidiel pripojiť k rampe spriahadlo prvého vozňa?

D 33-pr.1 čl. 1002 pis. Akje to možné

-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----

- 2** Akú hmotnosť môžu mať vojenské vozidlá, ktoré sa budú nakladať bočným nakladaním?

D 33-pr.1 čl. 1002 pis. ľahké vozidlá (menej ako 17t), ak nie je železničnými úradmi schválené inak

-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----

- 3** Aké opatrenia musia byť dodržané pri čelnom nakladaní vojenských vozidiel, ak nie je k vlaku pripojený rušeň?

D 33-pr.1 čl. 1002 pis. b zatahnuť brzdy a při pásových vozidlách(viac ako 30t) sa všetky štyri zdvíhaky, ak sú nimi vybavené sklopia

Nakladacie smernice

- 1** Do akej výšky vozňa môže byť nakladaný tovar, ktorý kvôli pri posune, alebo z dôvodu otrasov počas jazdy môže z vozňa spadnúť (napr. kovové hoblíny, špony, triesky)?

Nakladacie smernice IL0.4zv.1č.21 asi 10 cm pod hornú hranu stien vozňa

-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----

- 2** Aký druh tovaru je dovolené nakladať až do výšky bočných stien vozňa bez prikrytia plachtou?

Nakladacie smernice IL0.4zv1č.21 lisované balíky šrotu, naplocho lisované alebo nelisované autá

-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----

- 3** Aký musí byť voľný priestor pod okrajom steny vozňa pri nakládke sypaného tovaru s násypnými kužeľm

Nakladacie smernice IL0.4zv1č.21 15 cm

-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----

PMR 10/98

- 1** Akým spôsobom musia byť vo vlaku s vozňami Saadkms od čela vlaku radené dráhové vozidlá?

PMR 10/98 3.1 HDV, vozeň na prepravu posádok kamiónov, naložené vozne Saadkms, prázdne vozne Saadkms

-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----

- 2** Aká je stanovená maximálna rýchlosť vlakov, ktoré prepravujú vozne Saadkms?

PMR 10/98 3.4 max. 100 km/hod

-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----

- 3** Aká je povolená rýchlosť vlaku s vozňami Saadkm v obvode výhybiek, ktorú nesmie prekročiť vlak, ak návesť hlavného návestidla návestí zníženie rýchlosti vlaku?

PMR 10/98 3.4 20 km/hod

-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----

- 4** Je dovolené tlačenie vozidiel Saadkms, ak je pred touto skupinou vozňov HDV?

PMR 10/98 4 je zakázané

-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----



Veľká dopravná [19A]

Učebná pomôcka

Otázky z vozňovej služby

5 Ako možno posunovať s vozňami Saadkms?

PMR 10/98 4 len zachádzaním

-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----

RID

1 Čomu musí byť prispôsobené školenie z predpisu RID?

RID 1.3.2 miere zodpovednosti a úlohám doknutých osôb

-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----

2 Aký doklad musí mať pri sebe počas prepravy každý člen posádky vlaku, ktorý prepravuje nebezpečný tovar?

RID 1.10.1.4 preukaz s fotografiou

-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----

3 Kto musí zaviesť a skutočne používať bezpečnostné plány pri preprave nebezpečných tovarov so zvýšenou nebezpečnosťou?

RID 1.10.3.2.1 prepravca, odosielateľ ako aj ostatný účastníci

-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----

4 Aké nebezpečné látky obsahuje trieda 6.1?

RID 2.1.1.1 jedovaté látky

-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----

5 Aké nebezpečné látky obsahuje trieda 3?

RID 2.1.1.1 zápalné kvalné látky

-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----

6 Aké nebezpečné látky obsahuje trieda 9?

RID 2.1.1.1 rôzne nebezpečné látky a predmety

-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----

7 Aké nebezpečné látky obsahuje trieda 5.1?

RID 2.1.1.1 látky podporujúce horenie (pôsobia oxidačne)

-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----

8 Aké nebezpečné látky obsahuje trieda 6.2?

RID 2.1.1.1 látky spôsobilé vyvolať náказu

-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----

9 Aké nebezpečné látky obsahuje trieda 4.3?

RID 2.1.1.1 látky ktoré v styku s vodou vyvíjajú zápalné plyny

-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----

10 Aké nebezpečné látky obsahuje trieda 4.2?

RID 2.1.1.1 samozápalné látky

-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----

11 Aké nebezpečné látky obsahuje trieda 1?

RID 2.1.1.1 výbušné látky a predmety s výbušnou látkou

-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----

12 Aké nebezpečné látky obsahuje trieda 4.1?

RID 2.1.1.1 zápalné tuhé látky, samovoľne sa rozkladajúce, znečistlivé výbušné tuhé látky

-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----

13 Aké nebezpečné látky obsahuje trieda 7?

RID 2.1.1.1 rádioaktívne látky

-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----



Veľká dopravná [19A]

Učebná pomôcka

Otázky z vozňovej služb

- 14** Aké nebezpečné látky obsahuje trieda 2?
RID 2.1.1.1 plyny
-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----
- 15** Aké nebezpečné látky obsahuje trieda 8?
RID 2.1.1.1 žieravé látky
-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----
- 16** Musia byť polepené nevyčistené a neodplynené prázdne obaly po preprave nebezpečného tovaru nálepkami na označenie nebezpečnosti?
RID 5.1.3.1 s výnimkou triedy 7
-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----
- 17** Akým kritériám musí zodpovedať označovanie odosielaných kusov pri preprave nebezpečného tovaru podľa poriadku RID?
RID 5.2.1.2 dobre viditeľné a čitateľné, odolné voči vplyvu počasia aby nedošlo k ich poškodeniu
-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----
- 18** Koľko vzorov nálepiek na označenie nebezpečnosti sa používa pri preprave tovaru triedy nebezpečnosti 2?
RID 5.2.2.2 4
-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----
- 19** Musí byť odstránené, alebo prekryté oranžové označenie, ktoré sa nevzťahuje na prepravu nebezpečného tovaru alebo jeho zvyškov?
RID 5.3.2.1.8 áno, prekrytie musí vydržať 15 min pôsobenia priameho ohňa
-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----
- 20** Koľko číslíc je v spodnej časti oranžového označenia na vozni pri preprave nebezpečného tovaru a čo vyjadrujú?
RID 5.3.2.2.3 UN číslo –konkrétne číslo nebezpečnej látky
-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----
- 21** Koľko číslíc je v hornej časti oranžového označenia na vozni pri preprave nebezpečného tovaru a čo vyjadrujú?
RID 5.3.2.2.3 dve alebo 3, označujú nebezpečnosť
-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----
- 22** Aký význam má označenie vozňa nálepkou tri červené trojuholníky s čiernymi výkričníkmi?
RID 5.3.4.2 3.stupeň opatrnosti pri posune
-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----
- 23** Ako sú označené cisternové vozne na skvapalnené, hlboko schladené skvapalnené, alebo rozpustné plyny?
RID 5.3.5 v pozdĺžnej osi nádrže označené súvislým oranžovým pásom širokým asi 30 cm
-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----
- 24** Vozeň alebo veľký kontajner obsahujúci látky triedy 1, označený nálepkami na označenie nebezpečnosti podľa vzoru 1, 1.5, a 1.6 musí byť oddelený od vozňov alebo veľkých kontajnerov polepených nálepkami podľa vzoru 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 alebo 5.2 na bezpečnostnú vzdialenosť minimálne 18 metrov. Koľko a akých vozňov zodpovedá tejto dĺžke?
RID 7.5.3.1
-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----
- 25** Na akú bezpečnostnú vzdialenosť musí byť oddelený vozeň alebo veľký kontajner obsahujúci látky triedy 1, označený nálepkami na označenie nebezpečnosti podľa vzoru 1, 1.5, a 1.6 od vozňov alebo veľkých kontajnerov polepených nálepkami podľa vzoru 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 alebo 5.2?
RID 7.5.3.1
-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----01UIVP50-----