

**1** Aké mechanické zámky môžu byť na ručne prestavovaných výhybkách?

D 101/T  
101

- a) Zástrčkové;
- b) Elektromagnetické;
- c) Výmenové.

**2** Ktorý jazyk kontroluje výmenová zámka?

D 101/T  
101

- a) Odľahlý;
- b) Obidva;
- c) Priľahlý.

**3** Je výmenová a odtlačná zámka rozrezateľné zariadenie?

D 101/T  
101

- a) Áno, je rozrezateľné (po rezaní výmeny sa záverný hák zámky neodlomí, aj keď bol vo zvislej polohe);
- b) Nie je rozrezateľné (po rezaní výmeny sa záverný hák zámky odlomí, ak bol vo zvislej polohe);
- c) U týchto zariadení sa pre ich jednoduchosť rozrezateľnosť alebo nerozrezateľnosť neudáva.

**4** Aká je to dvojpohovo uzamykateľná výmenová zámka?

D 101/T  
101

- a) Je to výmenová zámka, ktorej jedno zámkové ústrojenstvo slúži na uzamykanie jej záverného háku v zvislej polohe a druhé zámkové ústrojenstvo slúži na uzamykanie jej záverného háku v sklopenej polohe;
- b) Je to odtlačná zámka, ktorej jedno zámkové ústrojenstvo slúži na uzamykanie záverného háku v zvislej polohe a druhé na uzamykanie záverného háku po rezaní výhybky;
- c) Je to výmenová zámka na výkoľajke.

**5** Kto zabezpečuje údržbu a potrebný počet prenosných výmenových zámkov?

D 101/T  
101

- a) Železničné stanice;
- b) Udržujúci pracovníci oznamovacej a zabezpečovacej techniky;
- c) Udržujúci pracovníci železničných tratí a stavieb.

**6** Kde je uschovaný náhradný traťový kľúč?

D 101/T  
101

- a) Je uschovaný u prednostu stanice;
- b) Je uschovaný u udržujúceho pracovníka oznamovacej a zabezpečovacej techniky;
- c) Nie je zriadený.

**7** Kam sa zapisujú záznamy ktoré sa týkajú vypnutia a zapnutia zabezpečovacieho zariadenia?

T 100

- a) Do Telefónneho zápisníka červeno;
- b) Do Záznamníka porúch cez obidve strany červeno;
- c) Do Knihy prehľadok červeno.

1c 2c 3b 4a 5a 6c 7b

**8** V čom spočíva západková skúška?

- a) Západkovou skúškou sa pomocou skúšobnej mierky kontroluje správna činnosť zabezpečovacieho zariadenia výhybky a súčasne sa kontroluje správne priliehanie jazyka k opornici;
- b) Západkovou skúškou sa kontroluje správne zaklesnutie západky výmenových radičov;
- c) Západkovou skúškou sa kontroluje ručná západka výmenovej stavacej páky pri rezaní.

**9** Ako rýchlosťou proti hrotu môže byť prechádzaná výhybka, ak pri západkovej skúške vyhovela skúšobnej mierke hrúbky 4 mm?

- a) 40 km/h;
- b) 50 km/h;
- c) 60 km/h a viac.

**10** Za akých podmienok môže byť prechádzaná výmena ak nevyhovie západkovej skúške skúšobnou mierkou 6 mm a nemožno túto záadu okamžite odstrániť?

- a) Musí sa pri chodoch proti hrotu znížiť cez ňu rýchlosť na 30 km/h;
- b) Musí sa uzamknúť pri chodoch proti hrotu prenosnou výmenovou zámokou a strážiť;
- c) Musí byť výmena pri chodoch proti hrotu zaistená prenosnou zámokou a než bude záada odstránená je nevyhnutné cez ňu obmedziť rýchlosť na 30 km/h.

**11** Ako postupuje pracovník, ktorý vykonal západkovú skúšku a zistil, že výhybka nevyhovela západkovej skúške?

- a) Záadu ihneď ohlási výpravcovi a vykoná zápis do Knihy prehliadok;
- b) Záadu ihneď ohlási výpravcovi a vykoná zápis do Knihy prehliadok s uložením potrebných opatrení;
- c) Záadu ihneď ohlási výpravcovi.

**12** Kedy sa vykonáva západková skúška?

- a) Pri údržbe zabezpečovacieho zariadenia, pri prehliadkach zabezpečovacieho zariadenia podľa predpisu P1, pri zapojovaní výmeny do zabezpečovacieho zariadenia po montáži, vypnutí alebo rozrezaní;
- b) Pri údržbe zabezpečovacieho zariadenia, pri prehliadkach zabezpečovacieho zariadenia podľa predpisu P1, pri zapojovaní výmeny do zabezpečovacieho zariadenia po montáži, na príkaz výpravcu;
- c) Pri obsluhu zabezpečovacieho zariadenia po nemožnom prestavení výmeny.

**13** Kto vykonáva západkovú skúšku po skončení udrzovacích prác na výhybkách pracovníkmi odvetvia traťového hospodárstva?

- a) Títo pracovníci;
- b) Pracovníci oznamovacej a zabezpečovacej techniky;
- c) Obsluhujúci pracovníci.

2. 2. 10c Ma Ka Ba

**14** Na čo slúžia bezpečnostné závery zabezpečovacieho zariadenia?

T 100

- a) Umožňujú obsluhujúcim pracovníkom prístup do častí zabezpečovacích zariadení;
- b) Kontrolujú zásah do zabezpečovacieho zariadenia alebo znemožňujú neoprávneným osobám prístup do zariadenia;
- c) Umožňujú kontrolným orgánom prístup do zabezpečovacieho zariadenia v prípade vyšetrovania nehodových udalostí.

**15** Kto smie zavesiť plomby na šnúrke na zabezpečovacie zariadenie?

T 100

- a) Udržujúci alebo obsluhujúci zamestnanec;
- b) Iba udržiavajúci zamestnanec;
- c) Kontrolný orgán.

**16** Čo sa považuje za poruchu zabezpečovacieho zariadenia?

T 100

- a) Rozumie sa tým stav, keď zabezpečovacie zariadenie vykazuje odchýlku od správnej funkcie;
- b) Rozumie sa tým stav, keď je zabezpečovacie zariadenie vypnuté;
- c) Rozumie sa tým stav, keď činnosťou zabezpečovacieho zariadenia bolo zapríčinené zmeškanie vlakov prepravujúce osoby.

**17** Ako postupuje obsluhujúci pracovník, ak zistí poruchu zabezpečovacieho zariadenia, ktorú nemôže alebo nesmie odstrániť?

T 100

- a) Odoberie plombu na drôte a po zavedení dopravných opatrení podľa svojich možností závalu odstráni;
- b) Ohlásí to ako poruchu zabezpečovacieho zariadenia;
- c) Odoberie bezpečnostný záver na drôte a podľa svojich možností závalu odstráni.

**18** Kam sa zapisuje použitie núdzového vybavovacieho zariadenia ak sa toto použije z dopravných dôvodov alebo pri chybnéj obsluhu?

T 100

- a) Do Záznamníka porúch na zabezpečovacom zariadení;
- b) Do stĺpca 17 Dopravného denníka;
- c) Do Knihy prehliadok.

**19** Kam zapisuje obsluhujúci zamestnanec odobratie bezpečnostného záveru alebo použitie tlačidla s počítačom z dôvodu poruchy zabezpečovacieho zariadenia?

T 100

- a) Do Telefónneho zápisníka;
- b) Do Knihy prehliadok;
- c) Do Záznamníka porúch na zabezpečovacom zariadení.

**20** Ako postupuje udržiavajúci zamestnanec oznamovacej a zabezpečovacej techniky, ak zistí, že ide o poruchu ktorú musia odstrániť zamestnanci iných služobných odvetví?

T 100

- a) Vyrozmie týchto zamestnancov;
- b) Vyzve výpravcu, aby týmto zamestnancom ohlásil poruchu;
- c) Urobí o tomto záznam do Knihy prehliadok.

14b 15b 16a 17b 18b 19c 20b

**21** Komu ohlási výpravca poruchu automatického bloku alebo koľajových obvodov?

T 100

- a) Udržujúcemu zamestnancovi oznamovacej a zabezpečovacej techniky, meno a čas ohlásenia poruchy zapíše do Záznamníka porúch;
- b) Udržujúcemu zamestnancovi oznamovacej a zabezpečovacej techniky a súčasne aj zamestnancovi železničných tratí a stavieb, mená zamestnancov a čas ohlásenia poruchy zapíše do Záznamníka porúch;
- c) Prednostovi stanice a kontrolórovi dopravy.

**22** Kam zapíše udržiavajúci pracovník odstránenie poruchy na zabezpečovacom zariadení?

T 100

- a) Do Záznamníka porúch na zabezpečovacom zariadení na pravú stranu;
- b) Do Záznamníka porúch na zabezpečovacom zariadení na ľavú stranu;
- c) Do Knihy prehliadok.

**23** Čo rozumiete pod pojmom oprava zabezpečovacieho zariadenia?

T 100

- a) Odstraňovanie závad na zabezpečovacom zariadení;
- b) Obnovovacie práce, pri ktorých sa nahrádzajú časti zariadenia novými alebo regenerovanými, mimo pravidelnú údržbu;
- c) Rozsah takých prác na zabezpečovacom zariadení, ktorými sa menia, resp. zriaďujú nové závislosti.

**24** Čo rozumiete pod pojmom prestavba zabezpečovacieho zariadenia?

T 100

- a) Technická úprava a prípadné rozšírenie vyvolané zmenou v koľajisku, zmena druhu zabezpečovacieho zariadenia a podobne;
- b) Vypnutie zabezpečovacieho zariadenia na dlhšiu dobu ako 24 hodín;
- c) Akýkoľvek zásah do zabezpečovacieho zariadenia, ak boli odobraté bezpečnostné závery.

**25** Je dovolené odoberať bezpečnostné závery zamestnancom, ktorí vykonávajú opravy a prestavby zabezpečovacieho zariadenia?

T 100

- a) Je to prísne zakázané, bez povolenia ich nadriadeného zamestnanca;
- b) Je to dovolené, ale len so súhlasom obsluhujúceho zamestnanca;
- c) Je to prísne zakázané, bez povolenia udržiavujúceho zamestnanca.

**26** Ako sa nazýva zásah do zabezpečovacieho zariadenia, pri ktorom sa zruší čiastočne alebo úplne jeho pôvodná závislosť?

T 100

- a) Prestavba zabezpečovacieho zariadenia;
- b) Oprava zabezpečovacieho zariadenia;
- c) Vypnutie zabezpečovacieho zariadenia.

**27** Ako sa nazýva úkon, pri ktorom sa vypnuté alebo novovybudované zabezpečovacie zariadenie uvedie do prevádzky?

T 100

- a) Zapnutie zabezpečovacieho zariadenia;
- b) Obnova zabezpečovacieho zariadenia;
- c) Prestavba zabezpečovacieho zariadenia.

11b 22a 23b 24a 25c 26c 27a

**28** Kto je oprávnený vypnúť a zapnúť zabezpečovacie zariadenie vo vlakovej prestávke?  
T 100

- a) Udržujúci pracovník oznamovacej a zabezpečovacej techniky po dohode s výpravcom;
- b) Prednosta železničnej stanice po dohode s elektrodispečerom;
- c) Udržujúci pracovník železničných tratí a stavieb po dohode s prednostom stanice.

**29** Ako musia byť zabezpečené výhybky, ktoré sú vypnuté zo zabezpečovacieho zariadenia, sú ručne prestavované a za vlakovej dopravy prechádzané proti hrotu, ako aj výhybky odvrätané?  
T 100

- a) Nemusia byť nijako zabezpečené;
- b) Musia byť uzamknuté prenosnými zámkami v prípadoch, že sú prechádzané proti hrotu rýchlosťou vyššou ako 40 km/h.;
- c) Musia mať výmenové zámky.

**30** Čo musia mať, výhybky ústredne prestavované a za vlakovej dopravy prechádzané proti hrotu, ako aj výhybky odvrätané a výkofajky, pri vypnutí zabezpečovacieho zariadenia?  
T 100

- a) Musia mať na výmenových stavacích pákach vhodné mnemotechnické pomôcky;
- b) Musia mať stavacie páky s pákovými zámkami pre uzamknutie zaklesnutej páky v jednej alebo oboch krajných polohách;
- c) Nemusia mať na výmenových stavacích pákach nič.

**31** Musia byť vchodové a cestové návěstidlá vypnuté zo zabezpečovacieho zariadenia pod priamou kontrolou výpravcu?  
T 100

- a) Áno, musia byť pod priamou kontrolou výpravcu alebo obsluhované výpravcom;
- b) Nie, musia byť vždy pod priamou kontrolou signalistu;
- c) Nemusia byť pod priamou kontrolou výpravcu alebo signalistu.

**32** Kedy sa musí zaviesť telefonické dorozumievanie pre riadenie vlakovej dopravy, pri vypnutí staničného zabezpečovacieho zariadenia?  
T 100

- a) Ak sú medzi hlavnými návěstidlami a prostriedkami pre spolupôsobenie vozidiel na zabezpečovacie zariadenie zrušené vzájomné závislosti, ktoré sú podmienkou pre udelenie odhlášky, súhlasu a pod.;
- b) Ak bolo vypnuté zabezpečovacie zariadenie znova uvedené do činnosti;
- c) Nie je to potrebné vôbec.

**33** Ako sa uskutočňujú chody vlakov, ak je traťové zabezpečovacie zariadenie vypnuté?  
T 100

- a) Uskutočňujú sa na povolenky;
- b) Uskutočňujú sa na rozkaz Op;
- c) Zabezpečujú sa telefonickým dorozumievaním.

**34** Môžu sa zriadiť dočasné hlásnice pri vypnutí automatického bloku?  
T 100

- a) Áno;
- b) Nie, jazdí sa len v medzistaničných úsekoch;
- c) Nie, jazdí sa na rozkazy Op.

28a 29c 30a 31a 32a 33c 34a

**35** Môžu sa zriaďovať dočasné hlásnice z oddielových návěstidiel automatického bloku?

T 100

- a) Nesmú sa zriaďovať;
- b) Áno, zriaďujú sa tak, že určené oddielové návěstidlá automatického bloku sú hlásnicami a predchádzajúce oddielové návěstidlá sú ich samostatnými predzvest'ami, alebo každé oddielové návěstidlo automatického bloku je hlásnicou;
- c) Zriaďujú sa iba v prípadoch, keď sú v poruche minimálne tri oddielové návěstidlá.

**36** Kto je prevádzkový operátor?

T 7-  
Dočasné  
smernice

- a) Pracovník, ktorý v rámci náplne svojej činnosti obsluhuje pridelenú rádiostanicu;
- b) Pracovník, ktorý nesmie obsluhovať pridelenú rádiostanicu;
- c) Pracovník, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť.

**37** Musí prevádzkový operátor preukázať praktickú znalosť obsluhy prideleného typu rádiového zariadenia?

T 7-  
Dočasné  
smernice

- a) Áno;
- b) Nie;
- c) Nie, stačí teoretická znalosť.

**38** Je dovolené používať prenosné rádiostanice počas búrky?

T 7-  
Dočasné  
smernice

- a) Nie;
- b) Áno, ale len za predpokladu, že sú vypnuté;
- c) Áno.

**39** Ako sa uskutočňuje nadviazanie rádiového spojenia?

T 7-  
Dočasné  
smernice

- a) Ľubovoľne;
- b) Pomocou Morseovej abecedy;
- c) Pomocou pridelených volacích značiek.

**40** Čo je nevyhnutné používať na urýchlenie rádiovej prevádzky?

T 7-  
Dočasné  
smernice

- a) Slovo "Prijem" a "Koniec";
- b) Skratky;
- c) Rýchle slová.

*14/39*

- 1 c D 101/T 101 čl. 7
- 2 c D 101/T 101 čl. 8
- 3 b D 101/T 101 čl. 14
- 4 a D 101/T 101 čl. 16
- 5 a D 101/T 101 čl. 16
- 6 c D 101/T 101 čl. 18
- 7 b T 100 čl. 72
- 8 a T 100 čl. 74
- 9 c T 100 čl. 75
- 10 c T 100 čl. 79
- 11 a T 100 čl. 81
- 12 a T 100 čl. 82
- 13 a T 100 čl. 83
- 14 b T 100 čl. 96
- 15 b T 100 čl. 98
- 16 a T 100 čl. 101
- 17 b T 100 čl. 101
- 18 b T 100 čl. 102
- 19 c T 100 čl. 102
- 20 b T 100 čl. 104
- 21 b T 100 čl. 104
- 22 a T 100 čl. 106
- 23 b T 100 čl. 108
- 24 a T 100 čl. 109
- 25 c T 100 čl. 113
- 26 c T 100 čl. 119
- 27 a T 100 čl. 120
- 28 a T 100 čl. 124 pís. a
- 29 c T 100 čl. 147
- 30 b T 100 čl. 148
- 31 a T 100 čl. 153
- 32 a T 100 čl. 159
- 33 c T 100 čl. 170
- 34 a T 100 čl. 171
- 35 b T 100 čl. 187
- 36 a T 7-Dočasné smernice čl. 6
- 37 a T 7-Dočasné smernice čl. 8
- 38 a T 7-Dočasné smernice čl. 27
- 39 c T 7-Dočasné smernice
- 40 a T 7-Dočasné smernice